

RENZ®

private bind

D	Kombinierte, Handstanz- und Bindemaschine
E	combined, manual punch and binding machine
ESP	Máquina combinada perforadora-encuadernadora
F	Machine à perfore et relier manuellement
CZ	Kombinovaný děrovací a vázací přístroj
NL	Pons- en inbindmachine
SK	Kombinovaný dierovací a viazací prístroj

US

Teilung
pitch
paso
pas
dělení
steek
delenie

Danke, dass Sie sich für ein RENZ-Produkt entschieden haben.

Thank you for having chosen a RENZ product.

Gracias por haber escogido un producto RENZ.

Merci d'avoir choisi un produit RENZ.

Děkujeme Vám, že jste se zvolili produkt značky RENZ.

Dank u wel , dat u hebt gekozen voor een RENZ product

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok spoločnosti RENZ.

Papieranschlag mit Klemmschraube
Paper guide with attachment screw
Tope del papel con tornillo de sujeción
Butée du papier avec vis de serrage
doraz papíru s úpínacím šroubem
Papieraanleg met klemmschroef
zarážka papiera s úpínacou skrutkou

Haltevorrichtung für Bindeelemente
Holding fixture for binding elements
Dispositif d'insertion des éléments métalliques
Dispositivo de retención de elementos de alambre
úpínaci zařízení pro vázací prvky
houder voor bindelementen
úpínacie zariadenie pre viazacie chrby

Stanzschacht
Punching shaft
Agujero de perforación
Puits de perforation
děrovací slot
Ponsschacht
dierovacia štrbina

Abfallschublade
Waste drawer
Cajón de desperdicios
Tiroir à rognures
zásvuka na odpad
Afvallade
zásvuka na odpad




Stanzhebel / Bindehebel
Punching lever/ Binding lever
Palanca de perforacion / Palanca de encuadernación
Levier de perforation / Levier de reliure
děrovací páka / vázací páka
Ponshendel / Inbindhendel
dierovacia páka / viazacia páka

10/2011

Bestell Nr. / Order No.





1

AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN \ SETUP AND CONNECT \ COLOCACIÓN \ MISE EN PLACE \ SESTAVENÍ A ZAPOJENÍ \ PLAATSEN EN AANSLUITEN \ ZOSTAVENIE A ZAPOJENIE

			
D	Schutzkartons entfernen. Lieferumfang prüfen: - kombinierte Stanz- und Bindemaschine - Bedienungsanleitung	Gerät aus dem Karton heben. Nicht am Bindehebel hochheben. Gewicht: 3,6 kg	Stabilen Standort wählen. Der Standort muß voll abgestützt sein. Vorstehende Arbeitsplatten sind ungeeignet.
E	Remove protective packing and check contents of the box. You should have: - combined punch and binding machine - operating manual	Lift the machine out of the box. Do not lift using the binding lever. Weight: 3,6 kg	Choose a solid surface. Place the machine on a solid surface. Shelves are not recommended.
ESP	Abra el embalaje quitando el cartón de protección y revise el contenido. Vd. debería de tener: - encuadernadora combinada - instrucciones de uso	Saque la máquina del embalaje. No la levante por la palanca. Peso: 3,6 kg	Elija un emplazamiento estable. Colocar la encuadernadora en un lugar de trabajo sólido y bien apoyado. No se recomienda colocar la sobre una estantería.
F	Enlever les cartons de protection Vérifier le contenu: - la machine combinée pour perforation et reliure - le mode d'emploi	Sortir la machine du carton. Ne pas la soulever en tenant le levier de serrage. Poids: 3,6 kg	Choisir un emplacement stable. Les plans de travail en porte-à-faux ne conviennent pas.
CZ	Odstraňte karton. Překontrolujte obsah balení: - kombinovaný děrovací a vázací přístroj - návod k použití	Vyndejte přístroj z krabice Nezvedejte vazač zavázací páku Hmotnost: 3,6 kg	Zvolte stabilní pracovní plochu Pracovní plocha musí být plně podepřena, vyčnívající pracovní plochy nejsou vhodné
NL	Verpakking verwijderen. Levering controleren: - Pons- en inbindmachine - Gebruiksaanwijzing	Apparaat uit doos tillen. Niet aan inbindhendel optillen. Gewicht: 3,6 kg	Stabiele ondergrond kiezen. De plek moet massief zijn, uit stekende arbeidsvlakken of losse planken zijn niet geschikt.
SK	Odstráňte kartón. Prekontrolujte obsah balenia: - kombinovaný dierovací a viazací prístroj - návod na použitie	Vyberte prístroj zo škatule. Nezdvíhajte viazač za viazaci páku. Hmotnosť: 3,6 kg	Zvoľte stabilnú pracovnú plochu. Pracovná plocha musí byť kompletnie podoprená, vyčnievajúce pracovné plochy nie sú vhodné.



2

STANZEN \ PUNCH \ PERFORACIÓN \ PERFORATION \ DĚROVÁNÍ \ PONSEN \ DIEROVANIE

				
D	Empfohlene Stanzstärke: 10 Blatt (80 g/m ²). Plastik und dickere Deckblätter nur einzelnen stanzen.	Hebel senkrecht stellen. Blätter in den Stanzschacht einführen und nach links an den Seitenan- schlag anlegen.	Zum Stanzen Hebel nach vorne drücken und wieder senkrecht stellen.	Gestanztes Papier beidhändig entnehmen.
E	Recomended punching: 10 pages (80 g/m ²). Punch plastics and thicker covers separately.	Let the lever in the vertical position and insert the paper aligning it at the left guide. Check the margin.	Pull down the lever to punch and then put it back into vertical position.	Remove punched paper from the punching slot.
ESP	Es aconsejable perforar 10 hojas cada vez (80 g/m ²). Perforar el plastico y tapas gruesas separadamente	Palanca a la posición vertical. Introducir en las hojas de laurel y crear fuerza a la parada del lado izquierdo.	Presione la palanca de encuader- nación hacia delante hasta el tope y devuélva hacia atrás.	Tome el papel perforado con ambas manos.
F	Epaisseur de perforation recom- mandée: 10 pages (80 g/m ²) Ne perforez les couvertures en plastique et plus épaisses qu'à l'unité.	Mettre le levier en position verticale. Introduir le papier dans le puits de perforation et aligner le papier au guide à gauche. Vérifier la marge.	Pour perforez, appuyer sur le levier de reliure et le ramener en position verticale.	Enlever le papier perforé avec les deux mains.
CZ	Pro pohodlné děrování vložte cca. 20 listů papíru, max. však 25 listů (80g/m ²), nebo 25 listů (70g/m ²) do děrovací štrbin. Přední fólie, silnější krycí listy nebo desky děrujte jednotlivě	Nastavte páku do vertikální polohy. Vložte listy do slotu pro děrování a přírazte je vlevo k boční zarážce.	Děrování provedete stlačením páky dopředu a vrácením do vertikální polohy.	Vysekaný papír obouručně vyjměte
NL	Aanbevolen hoeveelheid: 10 vellen (80 g/m ²). Pons plastic en dikkeren kaften per stuk.	Papier invoeren in ponsschacht, schuif papier tegen papieraanleg. Papier dient vlak te liggen, eventueel herpositioneren.	Ponshendel naar voren tot aanzet drukken en terug naar uitgangspo- sition.	Geponst papier met beide handen uit de stansschacht nemen.
SK	Pre pohodlné dierovanie vložte cca. 15 - 20 listov papiera, max. však 25 listov (80g/m ²) do dierovacej štrbiny. Predné fólie, silnejšie krycie listy alebo dosky dierujte jednotlivо.	Páku nastavte kolmo. Listy vložte do dierovacej štrbiny a priložte vľavo k bočnej zarážke.	Páku na dierovanie zatlačte dopredu a opäť vráťte do zvislej polohy.	Dierovaný papier vyberte ručne oboma rukami.

3

BINDERÜCKEN ÖFFNEN \ OPENING BINDING COMB \ ESPINAS ABIERTA \ OUVRIR BAGUETTE PLASTIQUE
 \ OTEVŘENÍ VÁZACÍHO HŘBETU \ STEKELS TE OPENEN \ OTVORENIE VIAZACÍCH CHRBTOV
 EINKÄMMEN \ INSERT \ INTRODUCCIÓN \ INTRODUCTION \ NAVLEČENÍ \ INVOEREN \ VLOŽENIE

		
D	<p>Binderücken hinter die Aufziehhaken legen. Öffnung nach oben. Hebel zum Öffnen des Binderückens nach hinten drücken.</p>	<p>Papier senkrecht in den geöffneten Binderücken einführen. Mit der Vorderseite des Buchblocks beginnen. Papier nach vorne ablegen, Hebel wieder senkrecht stellen. Bindegut nach oben wegnehmen.</p>
E	<p>Lay the plastic binding comb with its spine behind the vertical retaining fingers. The rings must face upwards through the gaps in the fingers Push the lever backwards to open the binding comb.</p>	<p>Insert the paper vertically into the open binding comb. Start with the front page of the book. Lay down the paperand put the lever back into vertical position. Remove the bound brochure.</p>
ESP	<p>Colocar el canutillo plástico detrás del peine encuadernador con la abertura hacia arriba. Accionar la palanca hacia atrás para abrir el canutillo plástico.</p>	<p>Inserte el papel verticalmente en el Abierto de los peines. Empezar desde la parte delantera del bloque del libro. Documento presentado, Palanca a su posición original. Material de unión a tomar.</p>
F	<p>Placer la baguette plastique derrière le peigne de retenue de façon à ce que l'ouverture montre vers le haut. Pousser le levier de reliure vers l'arrière pour ouvrir la baguette plastique.</p>	<p>Introduire le papier verticalement dans la baguette ouverte Commencer avec la première page de votre bloc. Déposez le papier vers l'avant Remettre le levier en position verticale. Enlever le bloc relié.</p>
CZ	<p>Přiložte vázací hřbet za háky, otevřete tahem nahoru, stlačením páky vzad vázací hřbet otevřete.</p>	<p>Vložte papír vertikálně do otevřeného vázacího hřbetu. Začněte přední stranou knižního bloku. Vložte papír dopředu a nastavte znova páku do vertikální polohy. Enleve le bloc relié.</p>
NL	<p>De bindrug achter de opentrek haakjes leggen. Opening naar boven. Hendel, om de bindrug te openen naar achteren duwen</p>	<p>Verticaal Plaats het papier in de open kammen. Start vanaf de voorwand van het boekblok. Het plaatsen van papier naar voren, Hendel in de oorspronkelijke rechtop. Binding materiaal op te nem</p>
SK	<p>Viazacie chrbytlo vložte za napinacie háčiky. Otvor smerom hore. K otvoreniu viazacích chrbov zatlačte páku dozadu.</p>	<p>Vložte kolmo papier do otvorených viazacích chrbov. Začínajte s prednou stranou knižného bloku. Odložte papier dopred, páku dajte opäť do zvislej polohy. Väzbu odoberte smerom nahor</p>

4

WARTEN \ MAINTENANCE \ LIMPIEZA \ ENTRETIEN \ ÚDRŽBA \ ONDERHOUD \ ÚDRŽBA

D	Reinigung: Mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel verwenden, Aufdrucke können sich lösen.	Abfallschublade regelmäßig entleeren. Sie befindet sich an der Vorderseite und lässt sich nach vorne herausziehen.
E	Cleaning Wipe with a dry or slightly moist cloth. Do not use solvents, stickers may detach.	It is important to empty the waste paper tray at regular intervals. The tray is located at the front of the machine and can be easily removed (towards the front).
ESP	Limpieza:+Limpie con un paño seco o ligeramente húmedo. No utilice solventes, Las huellas se pueden borrar.	Cajón de desperdicio vacíados regularmente. Se encuentra en la parte frontal y se puede tirar hacia adelante.
F	Nettoyage: Essuyer avec un chiffon sec ou humide. Ne pas utiliser de solvant. Les empreintes peuvent s'effacer.	Vider le tiroir régulièrement. Sortir le tiroir qui se trouve à l'avant et jeter les rognures de papier.
CZ	Čištění : Čistěte pouze suchým hadříkem, nepoužívejte žádné čisticí prostředky	Zásuvku na odpad vysypávejte pravidelně. Je umístěna na přední straně a lze ji vysunout dopředu
NL	Reiniging: Veeg met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen, kunnen afdrukken worden opgelost.	Afval lade geleegd regelmatig. Het is gelegen aan de voorzijde en kan naar voren worden getrokken.
SK	Čistenie Čistite len suchou handričkou, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.	Pravidelne vyprázdňujte zásuvku s odpadom. Nachádza sa na prednej strane a vyťahuje sa smerom dopredu.

5

TECHNISCHE DATEN \ TECHNICAL DATA \ DATOS TÉCNICOS \ DONNEES TECHNIQUES \ TECHNICKÁ DATA \ TECHNISCHE GEGEVENS \ TECHNICKÝ ÚDAJE

Länge x Breite x Höhe Length x Width x Height Longitud x Ancho x Altura Longueur, largeur, hauteur Délka x šířka x výška Lengte x breedte x hoogte Dĺžka x šírka x výška	31 x 47 x 14 cm
Gewicht Weight Peso Poids Hmotnost Gewicht Hmotnosť	3,6 kg
Stanzstärke Punching thickness Espesor de perforación Epaisseur de perforation Tloušťka děrování Ponditké Hrubka dierovania	bis zu 1 mm / 10 Blatt* up to 1 mm / 10 sheets* hasta 1 mm / 10 hojas* jusqu'à 1 mm / 10 feuilles * Až 1 mm / 10 listů* Max. 1 mm / 10 vellen* Až 1 mm / 10 listov
max. Blockstärke Max. binding thickness Espesor máx. del bloque Capacité de reliure Max. tloušťka Max. binddikte Max. hrúbka	15 mm / 150 Blatt 15 mm / 150 sheets* hasta 15 mm / 150 hojas* jusqu'à 15 mm / 150 feuilles* 15 mm / 150 listů 15 mm / 150 bladen* 15 mm / 150 listov
Schlaufenanzahl/Loops Number of loops Número de anillas/loops Boucles pour formats Počet smyček Aantal lussen (loops) Počet slučiek	A4 = 21

*70/80 g/m² Papier / 70/80 gr/m² paper (20 # stock) / *70/80 gr/m² papel / papier de 70/80 g/m² / *Papír 70/80 g/m² / *70/80 g/m² papier / Papier 70/80 g/m

6

**EG-Konformitäts-Erklärung im Sinne der EG-Richtlinien
EG conformity declaration according to the EG guidelines
Déclaration de conformité EG selon les directives EG
Declaración de conformidad de la UE de acuerdo con las directivas comunitarias
Prohlášení o shodě s předpisy ES v duchu směrnic ES
EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen
Vyhľásenie o zhode ES v zmysle smerníc ES**

für Maschinen 2006/42/EG, Anhang II
for machines 2006/42/EG, appendix II
pour machines 2006/42/EG, appendice II
por maquinas 2006/42/EG, anexo II
pro Strojní zařízení 2006/42/ES, Příloha II
voor Apparaten 2006/42/EG Bijlage II
pre Prístroje 2006/42/ES, Príloha II

Die Anlage bzw. Maschine / The construction of the machine, / La construcción de la máquina, / La construction de la machine, / Strojní zařízení resp. Stroj, / De constructie van de machine, / Zariadenie resp. prístroj,

Fabrikat / Model / Producto / Modèle / Model / Model / Produkt

kombinierte Handstanz-und Bindemaschine / combined manual punch and binding machine / Máquina combinada perforadora-encuadernadora / Machine combinée pour perforation et reliure manuelle / děrovací a vázací přístroj / manuele handstans/pons en sluiitmachine / dierovací a viazací prístroj

/

Typ / Type /Type / Tipo / Typu / Type / Typ : RENZ private bind

wurde entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den o.g. EG-Richtlinien, in alleiniger Verantwortung von: /
was developed, constructed and produced in accordance with the EG guidelines and with the sole responsibility of:/
a été développée, construite et produite conformément aux directives et avec la seule responsabilité de :/
ha sido diseñada, construida y fabricada de conformidad con las antes citadas directivas comunitarias, bajo la exclusiva responsabilidad de:/
Byl vyvinut, zkonstruován a vyrobén v souladu se shora uvedenými směrnicemi ES jediným odpovědným subjektem /
Is ontwikkeld, gebouwd en geproduceerd in overeenstemming met de EG-richtlijnen en op enige verantwoordelijkheid van: /
Bol vyvinutý, navrhnutý a vyrobéný v zhode s vyššie uvedenými smernicami ES s priamou zodpovednosťou:

Firma / Company / Société / Empresa / Firmou / Firma / Spoločnosti

Chr. Renz GmbH, 73540 Heubach / Germany

**EG-Konformitäts-Erklärung im Sinne der EG-Richtlinien **
**EC conformity declaration according to the EC guidelines **
**Déclaration de conformité EG selon les directives EG **
**Declaración de conformidad de la UE de acuerdo con las directivas comunitarias **
**Prohlášení o shodě s předpisy ES v duchu směrnic ES **
**EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen **
**Vyhlásenie o zhode ES v zmysle smerníc ES **

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: /
The following harmonized specifications were applied: /
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: /
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: /
Uplatněné harmonizované normy: /
De volgende harmoniserende specificaties zijn toegepast:/
Nasledujúci harmonizovaných noriem boli uplatnené

EN ISO 12100 : 2010

Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen

Security of machines, units and systems

Sécurité des machines, unités et système

Seguridad de máquinas, instalaciones y equipos

Bezpečnost strojních zařízení, vybavení a zařízení

Veiligheid van machines, apparaten en toestellen

Bezpečnosť strojných zariadení, vybavenia a zariadenia

Eine Technische Dokumentation ist vollständig vorhanden.

Die entsprechende Betriebsanleitung liegt in folgenden europäischen Sprachen vor: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch/Tschechisch/Holländisch/Slowakisch

A complete technical documentation as well as the relevant manual are available in the European languages:
German / English / French / Spanish / Czech / Dutch / Slovak

Se dispone de una documentación técnica completa y de las instrucciones de servicio pertenecientes a la máquina en los siguientes idiomas europeos:

Alemán, Inglés, Francés, Español, Checo, Holandés, Eslovaco

Une documentation complète technique ainsi que la notice d'utilisation sont disponibles dans les langages européens
Allemand / Anglais / Français / Espagnol / tchèque, néerlandais, slovaque

Existuje příslušná kompletní technická dokumentace. Návod k obsluze existuje v těchto evropských jazycích: němčina, angličtina, francouzština, španělština, čeština, holandskina, slovenština

Een technische documentatie is volledig aanwezig. De gebruiksaanwijzing is in de volgende Europese talen aanwezig:
Duits, Engels, frans, Spaans, Tsjechisch, Nederlands, Slowaaks

Technická dokumentácia je k dispozícii

Zodpovedajúce návod na použitie je k dispozícii v nasledujúcich európskych jazykoch: nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, Čeština, holandčina, slovenčina

Heubach, 01. 08. 2011

General Manager
Director
Gerente
Gérant
Generální ředitel
General Manager
generálny riaditeľ